

ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobca: **JIVA – TRADE, s. r. o.**
Štefana Moyzesa 2700/22
926 01 Sered'
výrobne: **Kameňolom Dechtice**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Prírodné kamenivo – 4/8 - EN 13043**
je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma:
EN 13043: 2002/AC: 2004 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške	
Tvar zrn – index plochosti	FI ₁₀	40-12-0237 ¹⁾	
Tvar zrn – tvarový index	SI ₁₅	40-12-0237 ¹⁾	
Veľkosť zrn – frakcia Kategória	4/8 G _C 90/10 G _{25/15}	40-12-0237 ¹⁾	
Obsah jemných zrn	f ₁	40-12-0237 ¹⁾	
Objemová hmotnosť (Mg/m ³)	zdanlivá	2,70 ± 0,10	40-12-0237 ¹⁾
	vysušenej vzorky	2,65 ± 0,10	40-12-0237 ¹⁾
	nasýtenej vzorky	2,70 ± 0,10	40-12-0237 ¹⁾
Nasiakavosť (%)	WA ₂₄₁ ≤ 1	40-12-0237 ¹⁾	
Sypná hmotnosť (Mg/m ³)	1,35 ± 0,10	40-12-0237 ¹⁾	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F ₁	40-12-0269 ¹⁾	
Percentuálny podiel drvených zrn	C _{100/0}	kamenivo získané drvením horniny ¹⁾	
Odolnosť proti rozdrobovaniu	LA ₁₅	40-12-0237 ¹⁾	
Odolnosť proti vyhladzovaniu – súčiniteľ urýchleného vyhladzovania	PSV ₅₆	30-12-0194 ³⁾	
Zloženie/obsah:			
- Sírany rozpustné v kyseline	AS _{0,2}	09/24717 ²⁾	
- Celkový obsah síry	S ₁	09/24717 ²⁾	
-Obsah ľahkých nečistôt	m _{LPC} 0,1	09/24717 ²⁾	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Prírodné kamenivo fr. 4/8 mm, hrubé kamenivo – vápenec, používané do bitúmenových zmesí, na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Podľa prílohy ZA EN 13043: 2002/AC: 2004
Názov a adresa notifikovanej osoby: **Notifikovaná osoba 1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená č.3, 826 34 Bratislava**

ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1301 – CPD – 0776

Podmienky a doba platnosti certifikátu: prvýkrát vydaný 04. 06. 2012, ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými harmonizovanými technickými špecifikáciami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium -pracovisko Nitra

2) BelNovamann International – skúšobné laboratórium GEL Turčianske Teplice

3) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium -pracovisko nové Mesto nad Váhom

Meno: Tomáš Vavrovič

Podpis:

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 05.06.2012