

# ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobcu: **JIVA – TRADE, s. r. o.**  
**Štefana Moyzesa 2700/22**  
**926 01 Sered'**  
výrobne: **Kameňolom Dechtice**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Prírodné kamenivo – 0/4 - EN 13043**  
je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma:  
**EN 13043: 2002/AC: 2004 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch**  
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške
<b>Veľkosť zŕn – frakcia</b> <b>Kategória</b>	<b>0/4</b> <b>G<sub>A</sub> 90</b> <b>G<sub>Tc</sub>20</b>	40-12-0236 <sup>1)</sup>
<b>Obsah jemných zŕn</b>	-	40-12-0236 <sup>1)</sup>
<b>Objemová hmotnosť</b> (Mg/m <sup>3</sup> )	zdanlivá	2,70 ± 0,10
	vysušenej vzorky	2,60 ± 0,10
	nasýtenej vzorky	2,65 ± 0,10
<b>Nasiakavosť (%)</b>	<b>WA<sub>24</sub>2</b> <b>≤ 2</b>	40-12-0236 <sup>1)</sup>
<b>Sypná hmotnosť</b> (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>1,60 ± 0,10</b>	40-12-0236 <sup>1)</sup>
<b>Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu</b> (skúška na fr. 4/8, 8/16)	<b>F<sub>1</sub></b>	40-12-0269 40-12-0270 <sup>1)</sup>
<b>Percentuálny podiel drvených zŕn</b>	<b>C<sub>100/0</sub></b>	kamenivo získané drvením horniny <sup>1)</sup>
<b>Odolnosť proti rozdrobovaniu</b> (skúška na fr. 4/8, 8/16)	<b>LA<sub>15</sub></b>	40-12-0237, 40-12-0238 <sup>1)</sup>
<b>Odolnosť proti vyhladzovaniu</b> – súčiniteľ urýchleného vyhladzovania (skúška na fr. 8/16)	<b>PSV<sub>56</sub></b>	30-12-0194 <sup>3)</sup>
<b>Zloženie/obsah:</b>		
- Sírany rozpustné v kyseline	<b>AS<sub>0,2</sub></b>	09/24717 <sup>2)</sup>
- Celkový obsah síry	<b>S<sub>1</sub></b>	09/24717 <sup>2)</sup>
-Obsah ľahkých nečistôt	<b>m<sub>LPC</sub>0,1</b>	09/24717 <sup>2)</sup>

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Prírodné kamenivo fr. 0/4 mm, štrkodrvina – vápenec, používané do bitúmenových zmesí, na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Podľa prílohy ZA EN 13043: 2002/AC: 2004  
Názov a adresa notifikovanej osoby: **Notifikovaná osoba 1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená č.3, 826 34 Bratislava**

## ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1301 – CPD – 0776

Podmienky a doba platnosti certifikátu: prvýkrát vydaný 04. 06. 2012, ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými harmonizovanými technickými špecifikáciami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium -pracovisko Nitra
- 2) BeiNovamann International – skúšobné laboratórium GEL Turčianske Teplice
- 3) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium nové Mesto nad Váhom

Meno: Tomáš Vavrovič

Podpis:

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 05.06.2012